



Бетоносмесители

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.denzel.nt-rt.ru || эл. почта: dznt@nt-rt.ru

Технические характеристики

Бак	125 л	Мощность	550 Вт
Обороты	26.6 об/мин	Тип	бетономешалка
Вес брутто	64 кг	Гарантия	12 мес.

Описание

Бетономешалка DENZEL B-125 550Вт 125л 26.6 об/мин



Бетоносмеситель (бетономешалка) торговой марки DENZEL используется для приготовления однородной цементной смеси путем механического смешивания цемента, воды, щебня и песка. Скорость вращения барабана бетономешалки объемом 125 л составляет 26,6 об/мин. При ПВР (полезное время работы) 30 % такой скорости вращения вполне достаточно для приготовления смеси в выделенный временной интервал. Потребляемая мощность бетономешалки DENZEL при максимальной загрузке барабана составляет 550 Вт. Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель. Бетономешалка оборудована чугунным венцом, благодаря которому имеет высокий ресурс.

Технические характеристики

Бак	160 л	Мощность	700 Вт
Обороты	26.6 об/мин	Тип	бетономешалка
Вес брутто	69 кг	Гарантия	12 мес.

Описание

Бетономешалка DENZEL B-160 700Вт 160л 26.6 об/мин



Бетоносмеситель (бетономешалка) торговой марки DENZEL используется для приготовления однородной цементной смеси путем механического смешивания цемента, воды, щебня и песка. Скорость вращения барабана бетономешалки объемом 160 л составляет 26,6 об/мин. При ПВР (полезное время работы) 30 % такой скорости вращения вполне достаточно для приготовления смеси в выделенный временной интервал. Потребляемая мощность бетономешалки DENZEL при максимальной загрузке барабана составляет 700 Вт. Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель. Бетономешалка оборудована чугунным венцом, благодаря которому имеет высокий ресурс.

Технические характеристики

Бак	180 л	Мощность	700 Вт
Обороты	26.6 об/мин	Тип	бетономешалка
Вес брутто	73 кг	Гарантия	12 мес.

Описание

Бетономешалка DENZEL B-180 700Вт 180л 26.6 об/мин



Бетоносмеситель (бетономешалка) торговой марки DENZEL используется для приготовления однородной цементной смеси путем механического смешивания цемента, воды, щебня и песка. Скорость вращения барабана бетономешалки объёмом 180 л составляет 26,6 об/мин. При ПВР (полезное время работы) 30 % такой скорости вращения вполне достаточно для приготовления смеси в выделенный временной интервал. Потребляемая мощность бетономешалки DENZEL при максимальной загрузке барабана составляет 700 Вт. Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель. Бетономешалка оборудована чугунным венцом, благодаря которому имеет высокий ресурс.

Бетоносмеситель Denzel B-200 95424 отличается устойчивостью к образованию коррозии благодаря наличию специального порошкового покрытия. Медная обмотка двигателя позволяет агрегату работать без потери производительности при пониженном напряжении сети. Встроенная защита препятствует поломке модели вследствие перегрева и перегрузки. Конструкция бетономешалки включает в себя педаль для фиксации положения бака. Увеличенная ширина приводных шкивов, а также их положение в одной плоскости не дают ремню соскользнуть при эксплуатации.

Технические характеристики Denzel B-200

Тип двигателя	электрический	Мощность, Вт	1000
Напряжение, В	220	Объем барабана, л	200
Венец	чугунный	Вес, кг	77
Габариты, мм	1200x740x1380	Тип подключения	силовой разъем
Частота, Гц	50	Объем готового раствора, л	110

Комплектация *

- Бетономешалка;
- Упаковка.

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: **76,00**
Габариты, мм: **720 x 610 x 800**





По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.denzel.nt-rt.ru || эл. почта: dzr@nt-rt.ru